

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в
Гагаринском Новодугинском Сычевском районах
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 30 » сентября 2021 г., _ 18 __ час. _ 00 __ мин.
(дата и время составления акта)

Смоленская область, г. Гагарин, ул. Строителей д. 173
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 09-132

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением согласование плана плановых проверок КНМ 67210041000100600244

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная плановая проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Инспектор, Степановой Лидией Викторовной - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Фельдшер- лаборант Вяземского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Минченкова Тамара Михайловна.

2) помощник врача- эпидемиолога Вяземского филиала ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» Головлева Людмила Викторовна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ « Цент гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001,510109 выдан 07 сентября 2017 года Федеральной службой по аккредитации; Аттестат аккредитации № RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года Федеральной службой аккредитации).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации,

выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная плановая проверка проведена в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад « Рябинка»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей д. 173

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад « Рябинка»

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 20 » сентября г., 9 час. 00 мин.

по « 30 » сентября 2021 г., 18 час 00. ____ мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

по « ____ » _____ г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня 5 часов (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб(образцов)
- 3) инструментальное обследование
- 4) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «22» сентября 2021г., __10__ час. __50__ мин.

по «30» сентября 2021__ г., 12__ час. __50__ мин.

по месту Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей д. 173

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: 22.09.2021 протокол осмотра,

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов(в частности, протокол

осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

в следующие сроки:

с «22» сентября 2021г., 10 час. 00 мин.

по «22» сентября 2021 г., 13 час. 00 мин.

по месту Смоленская область, Гагаринский район, г. Гагарин, ул. Строителей д. 173

1) получение письменных объяснений

2) протокол отбора проб (образцов),

(указываются аналогичные сведения повторному и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не требуется

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Документация, устанавливающая периодичность уборки, мойки и дезинфекции помещений

-инструкции по применению дезинфицирующих и моющих средств,

-документы подтверждающие соответствие соответствию обязательным требованиям используемых в работе дезинфицирующие и моющие средства

-Договоры на удаление ТКО и утилизацию люминесцентных ламп,

документация подтверждающая проведение работ в 2020 г – 2021 г по представленным договорам

- программа производственного контроля за период 2020 г 2021 г.

-результаты исполнения программы производственного контроля в том числе в части проведения лабораторно инструментального контроля, за период 2020 г 2021 г.

- сведения о прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

« Детский сад « Рябинка»

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам плановой выездной проверки установлено:

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах в период с 20.09.2021 г. по 30.09.2021 г. проводилась плановая выездная проверка деятельности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад « Рябинка»

ИНН 6722040476 ОГРН 1136733000216, зарегистрировано в качестве юридического лица 11.01.2013. По основному виду экономической деятельности осуществляет образовательную деятельность ОКВЭД 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). Дошкольное учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинка», расположенный по адресу: Смоленская область г. Гагарин ул. Строителей д.173, рассчитан на 170 детей (6 групп). Фактически на день проведения проверки в дошкольном учреждении проверки в детском саду сформировано 6 групп, с общей численностью 68 детей

Свидетельство государственной регистрации права от 22.08.2011 г. (на здание дошкольного учреждения) Постановление Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» «О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Рябинка» от 29.11.2012 г. № 1726 Распоряжение Главы администрации МО «Гагаринский район» от 31.01.2013 г. № 43-р «О передаче в оперативное управление муниципального имущества» Акт приема-передачи от 31.01.2013 г. Свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2015 г. (на земельный участок)

Заключен договор на медицинское обслуживание с ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ»

Площадь, занимаемая дошкольным учреждением, составляет 1 га, территория благоустроена.

огорожена.

На территории выделены хозяйственная и игровая зоны, выполнено наружное освещение территории. В хозяйственную зону имеется отдельный вход. На территории хозяйственной зоны предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковровых изделий.

- игровая зона оснащена малыми формами (качели, песочница и пр.) все в исправном состоянии

- спортивная зона оснащена детскими спортивными снарядами (лестница, качели и пр.) все в исправном состоянии

Зона игровой территории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы и физкультурную площадку.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы

Уборка территории проводится ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.

- Для сбора твердых бытовых отходов установлены мусоросборники контейнерная площадка расположена на расстоянии 50м от здания детского сада, контейнеры оснащены крышками, мусор вывозят по мере накопления по договору АО « СпецАТХ» договор от 01.01.2021 Акт выполненных работ не представлен

Водоснабжение: горячее и холодное централизованное. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочных, медицинского блока. Умывальники, моечные ванны и водоразборные краны для хозяйственных нужд обеспечены смесителями. Канализование: сброс сточных вод осуществляется в городскую канализационную сеть. Система канализации в исправном состоянии.

Отопление централизованное водяное от центральной котельной. Во всех группах выполнено ограждение отопительных приборов в соответствии с требованиями НТД.

Вентиляция в групповых естественная неорганизованная, в санузлах естественная организованная. Помещения кухни и постирочной оборудованы принудительной вытяжной вентиляцией.

Освещение выполнено люминесцентными лампами.

Уровень искусственной освещенности и параметры микроклимата в дошкольной организации в пределах гигиенических нормативов (экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 27.09.2021 г. № 1571 В) протокол. № 1281 В от 27.09.2021 г. Параметры микроклимата. (экспертное заключение Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» от 27.09.2021 г. № 1572 В) протокол. № 1280 В от 27.09.2021 г. соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»

В состав групповой ячейки входят: раздевалка, игровая, спальная, буфет, санузел, тамбур (в группах, расположенных на первом этаже). Набор помещений и площади соответствуют гигиеническим нормам.

В нарушении требований в группе №5 для мытья игрушек используется емкость в отсутствие маркировки.

(2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях)

В нарушении требований п 2.4.6.2. . СП 2.4.3648-20 в буфете группы № 5 осуществляется использование эмалированной посуды (кастрюли с отбитой эмалью) –

-(п 2.4.6.2. . СП 2.4.3648-20 Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды,

Режим работы дошкольного учреждения с 7-00 до 19-00. Кратность и длительность прогулки в соответствии с возрастом детей, а также с учетом времени года и погодных условий (от 30 минут до 2-х часов)

Физкультурные занятия проводятся в младших группах 2 раза в неделю, в старших – 3 раза в неделю; продолжительность занятий 15-35 мин.

Дневной сон детей организован в соответствии с режимом по возрасту (продолжительность дневного сна 2-3 часа)

С детьми проводятся учебные занятия: в ясельных группах 10 занятий в неделю, в младших группах – 11, в средних - 11, в старших – 15, в подготовительных группах – 15 занятий, домашние задания не задаются.

Игрушками и детской мебелью обеспечены в достаточном количестве

Дошкольное учреждение обеспечено мебелью в достаточном количестве. Мебель промаркирована в соответствии с ростовыми группами согласно требований

Объемно-планировочные решения помещений дошкольной образовательной организации обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей раннего возраста имеют самостоятельный вход на игровую площадку.

Санитарно-техническое состояние помещений групповых, санитарно-бытового назначения удовлетворительное.

Внутренняя отделка помещений выполнена из материалов доступных для проведения влажной уборки и устойчива к использованию моющих и дезинфицирующих средств. Конструкция окон в групповых позволяет проведение проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

Для оказания медицинской помощи, в дошкольном учреждении имеется медицинский пункт, расположенный на первом этаже. В состав него входят: кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор. Медицинский кабинет оснащен следующим оборудованием: медицинский шкаф для хранения медикаментов и инструментария, медицинская кушетка, рабочий стол медицинского работника и шкаф для хранения медицинской документации, весы, ростомер и пр. Организовано раздельное хранение личной и рабочей (санитарной) одежды.

Медицинский кабинет оснащен умывальником, имеющим подводку холодной и горячей воды. Умывальная раковина не оборудована краном с локтевым смесителем, установлена в кабинете приема. Процедурный кабинет умывальной раковиной оборудован.

В медицинском кабинете естественная вентиляция (фрамуги) и естественная вытяжная вентиляция без механического побуждения.

Освещение естественное и искусственное, выполненное люминисцентными лампами.

Внутренняя отделка помещений для осуществления медицинской деятельности выполнена из материалов доступных для проведения влажной уборки и устойчива к использованию моющих и дезинфицирующих средств, окраска потолка выполнена влагостойкой краской.

-В процедурном кабинете установлена кварцевая лампа, используемая для обеззараживания воздуха в помещении, время работы – 2 раза в день по 30-40 минут в дни проведения вакцинации, подсчет суммарного времени работы лампы ведется

Обнащение процедурного кабинета: холодильник с 2-мя термометрами и термоэлементами и термоконтейнер для хранения МИБП, медицинские шкафы для хранения медикаментов и инструментария, медицинская кушетка, один медицинский стол для проведения прививок и оказания неотложной помощи, рабочий стол медицинской сестры и шкаф для хранения медицинской документации, инструкций по применению МИБП, стул. Журнал учета температурного режима при хранении МИБП ведется не по форме. В качестве дезинфицирующего средства в медицинском кабинете используется жавелион – инструкции по применению представлены.

В работе используют только одноразовые шприцы, салфетки.

Аптечка неотложной помощи (противошоковой терапии) укомплектована.

В дошкольном учреждении проводятся закаливающие процедуры:

- обмывание рук до локтя водой комнатной температуры
- утренняя гимнастика и закаливающая гимнастика после дневного сна
- прогулки и занятия на свежем воздухе

Еженедельно медицинским работником проводится осмотр детей на педикулез с отметкой в журнале.

Питание детей организовано на основании 10-ти дневного меню, утвержденное руководителем дошкольной образовательной организацией. Фактический рацион питания соответствует утвержденному примерному меню. Карточка блюд (с указанием выхода порций, раскладки продуктов, химического состава, калорийности, технологии приготовления) имеется на пищеблоке

В состав пищеблока входят: кухня, кладовая для сыпучих продуктов, для овощей, моечная кухонной посуды, гардеробная для персонала.

Кладовая для сухих продуктов оборудована стеллажами и подтоварниками для хранения продуктов. Кухня оснащена следующим оборудованием: 6-ти конфорочная электроплита, жарочный шкаф 3-х секционный, пищеварочный котел, холодильное оборудование (3 холодильника и морозильный ларь), стеллажи для хранения посуды и пищевых продуктов, разделочные столы для сырой и готовой продукции в достаточном количестве. Все кухонное и технологическое оборудование в исправном состоянии. Разделочное оборудование выделено, промаркировано в соответствии с требованиями СанПиН.

Поставщики продуктов: Мясо кури, масло растительное, рыба, бакалейные товары, поставщик ИП Бартковский Ю.А. г. Вязьма. Молочная ИП Дубенкова А. г. Ярцево овощи и фрукты – ООО «ФрутиМикс» г. Вязьма Хлебобулочные изделия ООО «Корунд»

Контроль за наличием сопроводительной документацией, подтверждающей качество и безопасность продовольственных товаров осуществляет завхоз детского сада, вся необходимая документация ведется. Журнал входного контроля ведется форме.

Набор помещений пищеблока: кухня, кладовая для сыпучих продуктов, моечная кухонной посуды, цех для сырых продуктов (набор помещений выполнен в соответствии с проектом). Кладовая для сухих продуктов оборудована стеллажами поднятыми на высоту 20 см

проинспектированы следующие виды продукции овощи в ассортименте молочная продукция 2 партии 20 кг, овощи 3 партии 30 кг

овощи : морковь, капуста, картофель, чеснок маркировка производителя овощей отсутствует. 80 кг

Продукции с истекшим сроком годности и отсутствию документации, подтверждающих качество и безопасность не установлено.

Поточность технологического процесса при приготовлении пищи соблюдается. Условия для соблюдения температурного режима при хранении пищевых продуктов соблюдаются. Холодильное оборудование имеется в достаточном количестве, оснащено датчиками температур, а так же термометрами для определения температурного режима.

Основное технологическое оборудование пищеблока: 2 электроплиты, 2холодильных шкафа 4 бытовых холодильника морозильная камера пищеварочные котлы КПЭ-60, КПЭ-250, мясорубка УКМ; Правила хранения и сроки реализации скоропортящихся продуктов соблюдаются

Горячее водоснабжение централизованное, в период отключения горячего водоснабжения, для подогрева воды используются пищеварочные котлы

Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены в достаточном количестве. Разрешительные документы на дезинфицирующие средства (сертификаты и пр.) имеются. Разделочные ножи, доски, столы имеются промаркированы. Маркировка соблюдается. Кухонной посуды достаточно, она промаркирована

На кухне имеется раковина для мытья мелкого кухонного инвентаря и посуды, для крупной посуды и оборудования имеется специальная ванна. Столовая посуда моется в буфетных.

Правила мытья столовой посуды вывешены, режим мытья соблюдается.

Режим питания 5-х разовый, стоимость дневного рациона сад группы 117р 45 к ясельная группа 96 р.17 к в день

анализ выполнения суточных норм питания на 1 ребенка за 10 дней: нормы выполняются

В холодильнике оставляются суточные пробы имеются Журнал бракеража готовой продукции представлен, осмотра на гнойничковые заболевания, журнал здоровья ведется согласно установленных требований.

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока на момент обследования: удовлетворительное, генеральные уборки проводятся 1 раз в неделю, согласно графика.

Сроки прохождения медицинского осмотра и гигиенического обучения и аттестации сотрудниками дошкольного учреждения соблюдаются, флюорографическое обследование проходят 1 раз в год. Контроль за своевременностью прохождения сотрудниками детского сада медицинского осмотра осуществляет медицинская сестра Ниорадзе В.А. на всех сотрудников заведены медицинские книжки установленного образца.

Представлены список сотрудников дошкольного учреждения в количестве 30 человек, для контроля прохождения периодического и предварительного медицинского осмотра представлено 26 личных медицинских книжек установленного образца. 4 личные медицинские книжки отсутствуют

в нарушении требований СП 2.4.3648-20 сотрудниками Воробьевой О.Н., Кравченко И.В. (го отсутствует) Самойленко Н.И. Титовой Е.В. Тарасовой И.Н. Гуковой О.А., Кушелевой Е.В. Гукова Г.Г. (27.12.2019 г.) не соблюдаются сроки прохождения гигиенической аттестации.

(СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. (гиг аттестация)

Разработана программа производственного контроля. Производственный лабораторный контроль проводится согласно графика лабораторного контроля. Представлены результаты лабораторного производственного контроля.

Постирочная, оборудована двумя стиральными машинами типа «автомат», машиной для сушки белья, шкафами для хранения чистого белья. Для сбора грязного белья выделены и промаркированы клеенчатые мешки. Дошкольное учреждение обеспечено 3-мя комплектами постельного белья на каждого ребенка. Замена постельного белья осуществляется 1 раз в 7 дней, детский сад обеспечен 3-мя сменами постельного белья Маркировка постельного белья осуществляется помощником воспитателя в группах. Маркировка соблюдается.

Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится в выделенном помещении. Для уборки туалетов выделен отдельный уборочный инвентарь, имеющий сигнальную маркировку. Качество проводимой текущей уборки помещений на момент обследования: удовлетворительное. Графики генеральных уборок имеются по группам и на пищеблоке, соблюдаются.

Ежегодно заключаются договоры на проведение дератизационных работ с Гагаринским представительством ФГУП СОШ. Договор на 2021 г от 01.01.2021 № 205Г.

В дошкольном учреждении организовано раздельное хранение личной и рабочей (санитарной) одежды.

Уровень искусственной освещенности в групповых помещениях соответствует требованиям СанПиН: протокол прилагается.

Параметры микроклимата соответствует требованиям СанПиН: протокол прилагается.

Игрушками и детской мебелью обеспечены в достаточном количестве
Мебель промаркирована в соответствии с ростовыми группами.

В ходе проверки выполнены следующие виды лабораторных исследований:
отобрано пробы питьевой воды, 2-е блюдо на БГКП; выполнены замеры физических
факторов: искусственной освещенности и микроклимата, обед на калорийность
Экспертные заключения, протоколы лабораторных исследований прилагаются, исследуемая
продукция соответствует требованиям действующей нормативной
документации. Приложение в 1 экземпляре на 15 листах

контролируемым лицом допущены следующие нарушения обязательных требований:

1. в нарушении требований ФЗ № 52 « О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения ст для контроля прохождения периодического и предварительного медицинского осмотра представлено 26 личных медицинских книжек установленного образца.4 личные медицинские книжки отсутствуют согласно представленного информационного письма от 22.09.2021находятся МЦ «Оптима»

в нарушении требований ФЗ № 52 « О санитарно –эпидемиологическом благополучии населения ст 36 СП 2.4.3648-20 не соблюдаются сроки прохождения гигиенической аттестации сотрудниками Воробьевой О.Н., Кравченко Н.В.Самойленко Н.И.Титовой Е.В. Тарасовой Н.Н.Гулаковой О.А.,Марченко Е.А.Чернышовой Е.В., Тригубовой Г.Г. Кушелевой Е.

(СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи")

1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе. (гиг аттестация)

2. В нарушении требований п 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20 в буфете группы № 5 осуществляется использование эмалированной посуды (кастрюли с отбитой эмалью) –

(п. 2.4.6.2. . СП 2.4.3648-20 Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды,

3. В нарушении требований в группе №5 для мытья игрушек используется емкость в отсутствии маркировки .

(2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра,
- 2) письменные объяснения,

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

(подпись)

Степанова Лидия Викторовна ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском,
Сычевском районах

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

С актом ознакомилась М.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий